

Tableau d'identification des équipements et systèmes

* Voir notes et légende à la fin du tableau		Étiquette autocollante 50 x 165 mm (fourni par U.Laval)		Étiquette autocollante 30 x 80 mm (fourni par U.Laval)
<u>SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS</u>	Nomenclature Typique	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé sur plaquette lamicoïde et attaché avec chaînette à l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)
VENTILATION (SYSTÈMES)				
Système de ventilation (1 ventilateur pour l'alimentation et le retour)	BAT-SYx-ARx			
Système de ventilation (1 ventilateur d'alimentation et 1 ventilateur de retour dans la même unité)	BAT-SYx-AxRx			
Système de ventilation (1 ventilateur d'alimentation et 1 ventilateur d'évacuation dans la même unité)	BAT-SYx-AxEx			
Système de ventilation (1 ventilateur d'alimentation)	BAT-SYx-Ax			
Système de ventilation (1 ventilateur de retour)	BAT-SYx-Rx			
Système de ventilation (1 ventilateur d'évacuation)	BAT-SYx-Ex			
Système de ventilation (1 ventilateur de transfert).	BAT-SYx-Tx			
VENTILATION (ÉQUIPEMENTS)				
Appareils monobloc de conditionnement d'air (Liebert)	APPA-CON-xxxx	✓		
Armoire ventilée	ARMO-VEN-xxxx	✓		
Caissons de filtres	CAIS-FIL-xxxx	✓		
Déshumidificateur	DESH-DES-xxxx		✓	
Diffuseurs filtrants	DIFF-FIL-xxxx			✓
Échangeur d'air	ECHA-AIR-xxxx	✓		
Échangeurs de chaleur enthalpique	ECHA-ENT-xxxx		✓	
Échangeurs de chaleur thermique	ECHA-THE-xxxx		✓	
Grilles filtrantes	GRIL-FIL-xxxx			✓
Hotte biologique	HOTT-BIO-xxxx	✓		
Hotte chimique	HOTT-CHI-xxxx	✓		
Hotte d'extraction	HOTT-EXT-xxxx	✓		
Humidificateurs à vapeur	HUMI-VAP-xxxx	✓		
Humidificateurs adiabatique	HUMI-ADI-xxxx	✓		
Moteurs électriques ⁽²⁾	MOTE-ELE-xxxx	✓	✓	
Registres coupe-feu	REGI-FEU-xxxx	✓		
Registres de réglage (volet motorisé)	REGI-REG-xxxx	✓		
Roue enthalpique	ROUE-ENT-xxxx	✓		
Roue thermique	ROUE-THE-xxxx	✓		
Sécheur d'air	SECH-AIR-xxxx		✓	
Serpentins à air ⁽¹⁾	SERP-AIR-xxxx	✓		
Serpentins électriques ⁽¹⁾	SERP-ELE-xxxx	✓		
Silencieux de ventilation	SILE-VEN-xxxx	✓		
Unités de traitement d'air	UNIT-AIR-xxxx	✓		
Unités terminales ⁽¹⁾ (UFC)	UNIT-TER-xxxx	✓		
Unités terminales avec serpentins	UNIT-SER-xxxx	✓		
Vannes de régulation d'air (Venturi)	VANN-AIR-xxxx	✓		
Ventilateurs axiaux ^{(1) (2)}	VENT-AXI-xxxx	✓	✓	
Ventilateurs centrifuges ^{(1) (2)}	VENT-CEN-xxxx	✓	✓	
Ventilateurs multiples (Fan Wall)	VENT-MUL-xxxx	✓		
Ventilo-convecteurs ⁽¹⁾ (inclus moteur, filtre, serpentins)	VENT-CON-xxxx	✓		

Tableau d'identification des équipements et systèmes

* Voir notes et légende à la fin du tableau		Étiquette autocollante 50 x 165 mm (fourni par U.Laval)		Étiquette autocollante 30 x 80 mm (fourni par U.Laval)
<u>SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS</u>	Nomenclature Typique	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé sur plaquette lamicoïde et attaché avec chaînette à l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)
PLOMBERIE / CHAUFFAGE (SYSTÈMES)				
Système de distribution d'eau de chauffage	BAT-SCx			
Système de production d'eau refroidie (centrale)	BAT-PRx			
Système de distribution d'eau refroidie	BAT-SRx			
Système de distribution d'eau de chauffage ou de refroidissement	BAT-SCRx			
Système de boucle de récupération	BAT-SBRx			
Système de distribution d'eau chaude domestique	BAT-SDx			
Système de production de vapeur (centrale)	BAT-PVx			
Système de distribution de vapeur	BAT-SVx			
Système de retour de condensé	BAT-SKx			
Réseau de production d'air comprimé (centrale)	BAT-PACx			
Réseau d'air comprimé	BAT-RCx			
Réseau d'eau domestique	BAT-REx			
Réseau de drainage sanitaire	BAT-RSx			
Réseau de drainage pluvial	BAT-RPx			
Réseau de distribution de gaz	BAT-RGx			
PLOMBERIE / CHAUFFAGE (ÉQUIPEMENTS)				
Aérothermes de chaleur	AERO-CHA-xxxx		√	
Amorceurs de siphon	AMOR-SIP-xxxx		√	
Bassins de neutralisation	BASS-NEU-xxxx	√		
Brûleur pour chaudière	BRUL-CHA-xxxx		√	
Chaudière à condensation	CHAU-CON-xxxx		√	
Chaudière à électrodes	CHAU-ELE-xxxx		√	
Chaudière aquatubulaire	CHAU-AQU-xxxx		√	
Chaudière ignitubulaire	CHAU-IGN-xxxx		√	
Chauffe-eau domestique	CHAU-EAU-xxxx		√	
Chauffe-eau semi-instantané	CHAU-INS-xxxx		√	
Compresseurs d'air	COMP-AIR-xxxx		√	
Compteurs de débit (vapeur, air comprimé etc.)	COMP-DEB-xxxx		√	
Compteurs d'eau	COMP-EAU-xxxx		√	
Contre-passe d'alimentation	CONT-PAS-xxxx		√	
Cylindre d'imprégnation	CYLI-IMP-xxxx		√	
Dégazeur d'eau	DEGA-EAU-xxxx		√	
Dispositifs anti-refoulement	ANTI-REF-xxxx		√	
Douche oculaire	DOUC-OCU-xxxx		√	
Douche d'urgence	DOUC-URG-xxxx		√	
Échangeurs de chaleur à tubes	ECHA-TUB-xxxx		√	
Échangeurs de chaleur à plaque	ECHA-PLA-xxxx		√	
Filtres pour air comprimé	FILT-COM-xxxx		√	
Filtres pour tuyauterie	FILT-TUY-xxxx		√	
Fontaines d'eau potable	FONT-EAU-xxxx			√

Tableau d'identification des équipements et systèmes

* Voir notes et légende à la fin du tableau		Étiquette autocollante 50 x 165 mm (fourni par U.Laval)		Étiquette autocollante 30 x 80 mm (fourni par U.Laval)
<u>SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS</u>	Nomenclature Typique	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé sur plaquette lamicoïde et attaché avec chaînette à l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)
Intercepteurs de graisse	INTE-GRA-xxxx		✓	
Intercepteurs de solides	INTE-SOL-xxxx		✓	
Mitigeur	MITI-EAU-xxxx		✓	
Moteurs électriques	MOTE-ELE-xxxx		✓	
Pompes à combustible	POMP-COM-xxxx		✓	
Refroidisseur de combustible	REFR-COM-xxxx		✓	
Pompes à vide	POMP-VID-xxxx		✓	
Pompes centrifuges	POMP-CEN-xxxx		✓	
Pompes circulatrices	POMP-CIR-xxxx		✓	
Pompes de condensat (non compris dans un ensemble)	POMP-CON-xxxx		✓	
Pompes submersibles	POMP-SUB-xxxx		✓	
Pompes verticales (à colonne)	POMP-VER-xxxx		✓	
Presse à injection de vapeur	PRES-VAP-xxxx		✓	
Purgeurs de vapeur	PURG-VAP-xxxx		✓	
Refroidisseur d'air comprimé	REFR-AIR-xxxx		✓	
Réservoir d'air comprimé	RESE-AIR-xxxx	✓		
Réservoir de condensat	RESE-CON-xxxx		✓	
Réservoir de revaporisation	RESE-REV-xxxx		✓	
Réservoir de combustible	RESE-COM-xxxx		✓	
Réservoir de condensat (Gros réservoir, fournit séparément)	RESE-CON-xxxx		✓	
Réservoirs de purges	RESE-PUR-xxxx		✓	
Réservoirs de récupération	RESE-REC-xxxx		✓	
Réservoirs de stockages	RESE-STO-xxxx		✓	
Réservoirs d'eau chaude domestique	RESE-EAU-xxxx		✓	
Réservoirs d'expansion	RESE-EXP-xxxx		✓	
Séchoir à bois	SECH-BOI-xxxx		✓	
Séparateur air/huile	SEPA-AIR-xxxx		✓	
Serpentins à air ⁽¹⁾	SERP-AIR-xxxx		✓	
Soupapes de réduction de pression	SOUP-RED-xxxx		✓	
Soupapes de sûreté	SOUP-SUR-xxxx		✓	
Stérilisateur à la vapeur (autoclave)	STER-VAP-xxxx			✓
Turbine à vapeur	TURB-VAP-xxxx		✓	
Unité de condensation (ensemble comprenant pompes, réservoir, panneau de contrôle)	UNIT-CON-xxxx		✓	
Unité de Traitement d'eau (pompes doseuse, compteur d'eau, etc.)	TRAI-EAU-xxxx		✓	
Unités de brumisation	UNIT-BRU-xxxx	✓		
Unités de pressurisation d'eau glycolée (pompe, réservoir etc.)	PRES-GLY-xxxx		✓	
Unités de traitement catalytique	TRAI-CAT-xxxx		✓	

Tableau d'identification des équipements et systèmes

* Voir notes et légende à la fin du tableau		Étiquette autocollante 50 x 165 mm (fourni par U.Laval)		Étiquette autocollante 30 x 80 mm (fourni par U.Laval)
<u>SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS</u>	Nomenclature Typique	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé sur plaquette lamicoïde et attaché avec chaînette à l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)
PLOMBERIE / PROCÉDÉE (SYSTÈMES)				
Réseau d'eau déminéralisée	BAT-RDx			
PLOMBERIE / PROCÉDÉE (ÉQUIPEMENTS)				
Unité de traitement d'eau déminéralisée (Regroupe les équipements qui suivent)	UNIT-DEM-xxxx		✓	
Filtre eau déminéralisé	FILT-DEM-xxxx		✓	
Adoucisseur d'eau (comprend : Réservoir simple ou duplex contenant la résine, bac de saumure et également filtre de charbon ou déchlorateur, etc.)	ADOU-EAU-xxxx		✓	
Osmose inversée	OSMO-INV-xxxx		✓	
Déminéralisateur d'eau (déionisation)	DEMI-EAU-xxxx		✓	
Stérilisateur ultra-violet (Lampe)	STER-ULT-xxxx		✓	
Réservoirs d'eau déminéralisée	RESE-DEM-xxxx	✓		
RÉFRIGÉRATION (IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS)				
Appareils de conditionnement d'air divisé (module extérieur)	DIVI-EXT-xxxx		✓	
Appareils de conditionnement d'air divisé (module intérieur)	DIVI-INT-xxxx		✓	
Boîte d'engrenage	BOIT-ENG-xxxx		✓	
Chambres de culture	CHAM-CUL-xxxx		✓	
Climatiseurs d'air	CLIM-AIR-xxxx		✓	
Compresseur à piston	COMP-PIS-xxxx		✓	
Compresseur centrifuge	COMP-CEN-xxxx		✓	
Condenseurs évaporatif	COND-EVA-xxxx		✓	
Désurchauffeur de réfrigération	DESU-REF-xxxx		✓	
Économiseur de réfrigération	ECON-REF-xxxx		✓	
Évaporateurs de réfrigération	EVAP-REF-xxxx		✓	
Évaporateurs frigorifiques (chambre froide)	EVAP-FRI-xxxx		✓	
Groupes de condensation	GROU-CON-xxxx		✓	
Refroidisseur à vis	REFR-VIS-xxxx		✓	
Refroidisseur d'eau à piston	REFR-PIS-xxxx	✓		
Refroidisseur d'eau à volute	REFR-VOL-xxxx	✓		
Refroidisseur d'eau centrifuge	REFR-CEN-xxxx	✓		
Refroidisseurs d'eau potable des fontaines	REFR-FON-xxxx	✓		
Réservoir de réfrigérant	RESE-REF-xxxx	✓		
Réservoir d'huile	RESE-HUI-xxxx		✓	
Séparateur d'huile	SEPA-HUI-xxxx		✓	
Serpentins réfrigérants frigorifiques	SERP-FRI-xxxx		✓	
Thermopompes	THER-POM-xxxx	✓		
RÉGULATION-AUTOMATISME (ÉQUIPEMENTS)				
Soupapes de contôles ⁽¹⁾	SOUP-CON-xxxx		✓	
Contrôleurs détection gaz	CONT-GAZ-xxxx			✓
Détecteur de gaz	DETE-GAZ-xxxx			✓

Tableau d'identification des équipements et systèmes

* Voir notes et légende à la fin du tableau		Étiquette autocollante 50 x 165 mm (fourni par U.Laval)		Étiquette autocollante 30 x 80 mm (fourni par U.Laval)
<u>SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS</u>	Nomenclature Typique	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé sur plaquette lamicoïde et attaché avec chaînette à l'équipement (par entrepreneur)	Étiquette installé directement sur l'équipement (par entrepreneur)
ALARME INCENDIE (SYSTÈME)				
Systèmes d'alarme incendie	BAT-SAI-x			
ALARME INCENDIE (ÉQUIPEMENT)				
Volets coupe-feu à enroulement	VOLE-FEU-xxxx		✓	
LUTTE CONTRE LES INCENDIES (SYSTÈME)				
Réseau de protection incendie	BAT-RPI-x			
LUTTE CONTRE LES INCENDIES (ÉQUIPEMENTS)				
Unité de protection incendie	UNIT-INC-xxxx	✓		
Pompes incendie (Principale)	POMP-INC-xxxx		✓	
Moteur électrique pour pompes incendie	MOTE-ELE-xxxx		✓	
Pompes d'appoint (Jockey)	POMP-APP-xxxx		✓	
Commandes de pompes d'incendie (Panneau)	COMM-INC-xxxx	✓		
Clapet anti-refoulement pour boucle antigel au glycol	CLAP-GLY-xxxx		✓	
Unité à préaction	UNIT-PRE-xxxx	✓		
Compresseurs d'air	COMP-AIR-xxxx		✓	
Dispositifs anti-refoulement	ANTI-REF-xxxx		✓	
AUTRES ÉQUIPEMENTS				
Compacteur à déchets	COMP-DEC-xxxx	✓		
Dispositif d'ouverture de porte (porte de garage)	OUVR-POR-xxxx		✓	

Légendes:

BAT = 3 lettres de l'abréviation du bâtiment dans lequel le système est situé (fournit par U.L.)

x = Numérotation séquentiel (fournit par U.L.)

Notes:

(1) Lorsque l'équipement est situé à l'intérieur d'un entre-plafond et ainsi caché par un plafond suspendu, une deuxième plaquette d'identification de type P-touch sera fournie et installée par l'entrepreneur sur le « T » du plafond. Lettrage noir de 9 mm sur ruban en vinyle blanc de 13 mm de largeur.

(2) Pour ces équipements prévoir de placer une étiquette autocollante directement sur la porte de l'unité de traitement d'air donnant accès à l'équipement et une autre étiquette autocollante sur une plaquette lamicoïde attachée à l'équipement.